

【フィルタリングサービスご利用者様向け資料】

# 「i-フィルター 6.0」 インストールについて

デジタルアーツ株式会社

# 目次

- はじめに P. 2
- i-フィルター 6.0 Windows版インストールフロー P. 3
- i-フィルター 6.0 Mac版インストールフロー P. 4
- 【参考】OS X 10.8 Mountain Lion をご利用のお客さまへ P. 5
- バージョンアップ P. 6
- i-フィルター Active Editionからのバージョンアップ① P. 7
- i-フィルター Active Editionからのバージョンアップ② P. 8

# はじめに

- 本資料は「i-フィルター 6.0」のインストールについて説明した資料となります

## 【ご注意】

- 本資料は2012年10月23日時点の情報に基づいて作成しております。
- 本資料の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本資料の内容の一部、または全部を無断転載、無断複写することを禁じます。
- 本資料の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら販売代理店様経由でご連絡下さい。

# i-フィルター 6.0 Windows版インストールフロー

1. プロダイバー様ホームページより「i-フィルター 6.0」インストールプログラムをダウンロードします。

2. ダウンロードした「i-フィルター 6.0」インストールプログラムアイコンをダブルクリックし、インストールを実行します。



3. 「インストール先フォルダーを選択する」にチェックを付けて[インストール]ボタンをクリックするとインストール先フォルダーを選択することができます。




4. 「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」というメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックします。

※Windows XPの場合は、この操作は必要ありません。



5. 使用許諾契約を確認し、同意いただける場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選び、[インストール]ボタンをクリックします。



6. 『『i-フィルター』の開始』画面が開きます。シリアルIDを入力し[次へ]ボタンをクリックします。

※「i-フィルター 6.0 Mac版」のシリアルIDはご利用いただけません。



7. 画面の指示に従い、ご住所等の必要な情報を入力します。

- 登録形態(個人登録/法人登録)の選択
- E-Mailアドレス
- お名前
- フリガナ
- 生年月日
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
- 管理パスワード

※法人登録の場合は会社名ならびに部署名も

# i-フィルター 6.0 Mac版インストールフロー

## 【ご注意ください】

OS X 10.8 Mountain Lionをご利用のお客さまへ


「i-フィルター」をOS X 10.8 Mountain Lionにインストールするには、ダウンロードしたアプリケーションの実行許可の設定を変更する必要があります。

詳細は別ページにてご案内いたしますので、併せてご確認ください。


1. プロダイバ様ホームページより「i-フィルター 6.0」インストールプログラムをダウンロードします。
2. ダウンロードしたプログラムのアイコンをダブルクリックします。開いたウィンドウの中の「i-フィルターのインストール」をダブルクリックし、インストールを実行します。



3. 『はじめに』画面が開きます。[続ける]ボタンをクリックします。



4. 『使用許諾契約』画面が開きます。内容をご確認いただき、[続ける]ボタンをクリックします。  
使用許諾契約に同意いただける場合、[同意する]ボタンをクリックします。



5. 『インストール先の選択』画面が表示された場合は、[続ける]ボタンをクリックします。

※『インストール先の選択』画面はお使いのOSによっては表示されない場合があります。

6. 『インストールの種類』画面が開きます。[インストール]ボタンをクリックします。



7. MacのユーザーIDとパスワードを入力して、[ソフトウェアをインストール]ボタンをクリックします。



8. 「インストールが完了しました。」のメッセージをご確認いただき、[閉じる]ボタンをクリックします。



9. 「i-フィルター」の開始画面が開きます。シリアルIDを入力し[次へ]ボタンをクリックします。  
※「i-フィルター 6.0 Windows版」のシリアルIDはご利用いただけません。



10. 画面の指示に従い、ご住所等の必要な情報を入力します。  
※必要項目はP.3にてご案内のWindows版の内容と同様となります。

# 【参考】

## OS X 10.8 Mountain Lionをご利用のお客さまへ

「i-フィルター」をOS X 10.8 Mountain Lionにインストールするには、次の手順にてダウンロードしたアプリケーションの実行許可の設定を変更する必要があります。

1. システム環境設定を実行します。



2. セキュリティとプライバシーをクリックします。




3. カギのアイコンをクリックします。



4. 現在ログインしているアカウントのパスワードを入力し、ロックを解除をクリックします。



5. 『ダウンロードしたアプリケーションの実行許可:』で“すべてのアプリケーションを許可”を選択し、[すべてのアプリケーションを許可] ボタンをクリックします。



ダウンロードしたアプリケーションの実行許可:

- Mac App Store からのアプリケーションのみを許可
- Mac App Store と確認済みの開発元からのアプリケーションを許可
- すべてのアプリケーションを許可

# バージョンアップ

- お客様がご利用のバージョンでバージョンアップの方法が異なります

## 「i-フィルター Active Edition」をお使いのお客さま

- 上書きインストールにてバージョンアップを行う事が可能です
  - 上書きインストールを行う際には、「i-フィルター Active Edition」の停止が必要となります
- 以下について設定を引き継ぐことが可能です
  - マルチユーザー利用時の利用者(最大5ユーザーまで)
  - 個別に設定したURLリスト
  - プロキシ情報
- 「i-フィルター Active Edition」で利用していたシリアルIDは「i-フィルター 6.0」ではご利用できません

## 「i-フィルター 4/ 5.0/6.0」をお使いのお客さま

- 上書きインストールを行う事ができません
- 現在ご利用の「i-フィルター 4/5.0/6.0」を停止し、アンインストールの上、「i-フィルター 6.0」ISPサービス版をインストールしてください
- パッケージ版、ダウンロード版のシリアルIDをご利用のお客さまがISP様経由で「i-フィルター 6.0」をご利用頂く場合、プロバイダー様から発行されたシリアルIDを利用する必要がございます
- 設定を引き継ぐことはできません

# i-フィルター Active Editionからのバージョンアップ①

- タスクトレイのアイコンをダブルクリック、もしくはスタートメニューから「i-フィルター Active Edition」を選択し、「i-フィルター Active Edition」を起動後、設定パスワードを入力しログインします。



- 設定メニュー最下部にある「[i-フィルターの終了]」をクリックし、「i-フィルター Active Edition」を終了します。



- 確認画面が表示されるため、[OK]をクリックします。
- ウインドウを閉じて「i-フィルター Active Edition」の終了が完了します。
- プロバイダー様ホームページより「i-フィルター 6.0」インストールプログラムをダウンロードします。
- ダウンロードした「i-フィルター 6.0」インストールプログラムアイコンをダブルクリックし、インストールを実行します。




- 「インストール先フォルダーを選択する」にチェックを付けて[インストール]ボタンをクリックするとインストール先フォルダーを選択することができます。




- 「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」というメッセージが表示されたら「[はい]」ボタンをクリックします。  
※Windows XPの場合は、この操作は必要ありません。



- [使用許諾契約の条項に同意します]を選択し[インストール]ボタンをクリックします。




- 「i-フィルター Active Edition」から「i-フィルター 6.0」へ設定を引き継ぐ場合、[はい]をクリックします。




# i-フィルター Active Editionからのバージョンアップ②

12. 「i-フィルター Active Edition」から「i-フィルター 6.0」へ設定を引き継ぐ利用者を選択し、[OK]をクリックします。  
※「i-フィルター Active Edition」シングルユーザー モードの場合は表示されません。



13. [Internet Explorerのプロキシサーバーを利用する]にチェックをつけ、[OK]をクリックします。  
※特定のプロキシサーバーを使用する場合、[指定したプロキシサーバーを利用する]にチェックをつけ、「アドレス」と「ポート」を入力し、[OK]をクリックします。



14. [はい]をクリックし、システムを再起動します。



15. 『「i-フィルター」の開始』画面が表示されます。  
シリアルIDを入力し[次へ]ボタンをクリックします。  
※「i-フィルター Active Edition」のシリアルIDはご利用いただけません。ご利用のプロバイダーから発行されたシリアルIDをご利用ください。  
※シリアルIDは半角英数字です。



16. 画面の指示に従い、ご住所等の必要な情報を入力します。  
※必要項目はP.3にてご案内のWindows版の内容と同様となります。



デジタルアーツ株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1  
大手町ファーストスクエア ウエストタワー14F  
Tel 03-5220-1140 Fax 03-5220-1130  
[www.daj.jp](http://www.daj.jp)